

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 001192/2024
Č.j. MěÚ Litomyšl 040059/2024
Vyřizuje: Ing. Veronika Pitrová, tel. +420461653343

OBECNÍ ÚŘAD Litomyšl, dne 28.8.2024 DOLNÍ ÚJEZD		Čís. dopor.
Došlo dne: <i>28. 8. 2024</i>		<i>JS</i>
Č.j. <i>040059/2024</i>		Prac. listů
Přílohy / poč. listů: <i>1/1</i>		<i>13</i>

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 9.1.2024 podali

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2,

Obec Dolní Újezd, IČO 00276596, Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd u Litomyše,

kteří zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19,

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

**Silnice III/3594
Chodník podél III/3594
Dolní Újezd, Jiříkov**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1233/1 (zahrada), parc. č. 1303 (zahrada), parc. č. 1306/1 (zahrada), parc. č. 1307/2 (zahrada), parc. č. 1312/1 (zahrada), parc. č. 1334/4 (zahrada), parc. č. 1350 (zahrada), parc. č. 1367/2 (ostatní plocha), parc. č. 1368/1 (zahrada), parc. č. 1419/125 (orná půda), parc. č. 1421/1 (orná půda), parc. č. 1421/22 (orná půda), parc. č. 1421/38 (orná půda), parc. č. 2411 (ostatní plocha), parc. č. 2412 (ostatní plocha), parc. č. 2415 (ostatní plocha), parc. č. 2424/2 (ostatní plocha), parc. č. 2593/2 (ostatní plocha), parc. č. 2593/3 (ostatní plocha), parc. č. 2645 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyše.

Druh a účel stavby: dopravní infrastruktura a veřejné prostranství

Stavba obsahuje:

Jedná se o obnovu komunikace 3. třídy s označením III/3594 a výstavbu chodníku v intravilánu obce Dolní Újezd, část Jiříkov, v délce 1 km.

Součástí záměru je rekonstrukce křižovatky se silnicí III/35840 a části této komunikace v délce přibližně 54 m (z důvodu úpravy svahování a osazení zádržného systému), a částečné zatrubnění příkopu (SO 301). Veškeré sjezdy jsou stávající a v rámci stavby nedojde k jejich rozšíření.

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 101 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE III/3594

Sanace bude provedena v rozsahu p.s. 0,000 - 0,340 km. Komunikace je navržena v min. šířce 1,5 m.

Konstrukční vrstva vozovky bude ze šterkodrti fr. 0/32, mechanicky zpevněného kameniva opatřeného infiltračním postříkem a asfaltového betonu pro podkladní a obrusné vrstvy spojeného postříkem z asfaltové emulze. Předpokládá se sanace krajů po obou stranách vozovky v šíři 1,5 m. Napojení bude schodovitě vyfrézováním plochy.

Parkovací stání budou provedena z vegetační dlažby 200 x 200 mm šedé přírodní barvy, která bude uložena v ložné vrstvě na mechanicky zhutněné vrstvě ze šterkodrti a drceném kamenivu fr. 16/32 (150 mm) a 32/63 (200 mm). Pod kamenivem bude položena separační geotextilie.

V rámci SO 101 bude osazen odvodňovací žlab v délce 4+4 m.

SO 102 - CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3594

Jedná se o novostavbu chodníku podél této komunikace vč. autobusových nástupišť.

Chodníky budou provedeny z betonové dlažby 200 x 100 mm, uložené do obrub, v ložné vrstvě na mechanicky zpevněné šterkodrti fr. 0/32, pod kterou bude uložena separační geotextilie. Sjezdy budou navíc pod ložnou vrstvou smeleny cementovou směsí.

Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou v místě pro přecházení sníženy podsádky silniční obruby na +2 cm. Zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 80 mm, podezdívka oplocení a zástavba tvoří přirozenou vodící linii. Varovné pásy hmatové dlažby budou provedeny z kontrastní červené barvy v šíři 40 cm.

Příčný spád chodníku 2 % je navrhován v celé řešené lokalitě. U sjezdu je zachován průchozí prostor 0,9 m v příčném spádu 2 %.

SO 301 - VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešeny 2 lokality na jižním a severním okraji zástavby místní části Jiříkov.

Stávající dešťová kanalizace v obci je vedena v zeleném pásu na levé straně komunikace směrem od Dolního Újezdu. Všechny vody jsou svedeny příčnými propustky do stávající obecní nádrže. Napojení na kanalizační řad bude provedeno pomocí odbočné tvarovky, připravenými otvory ve dně šachet nebo navrtávkou na místě a dále vhodnými tvarovkami z hladkostěnného PVC-U. Pro novou dešťovou kanalizaci je navrženo korugované PP potrubí Ultra Cor DN400, DN500, DN600 se zesílenou stěnou.

Dešťová kanalizace D1

Na jižním okraji zástavby, kde v místě stávajícího příkopu má vzniknout nový chodník, bude silniční příkop zatrubněn. V místě napojení na stávající propustek bude umístěna revizní průtoková šachta Š1. Nové potrubí DN600 bude nasunuto do stávajícího propustku min. 250 mm. V místě stávajícího příkopu bude dále položeno kanalizační potrubí Ultra Cor SN12 DN600 v celkové délce 60,5 m. V koncovém úseku bude potrubí napojeno do horské vpusti (součást SO 101). Napojení bude provedeno vývrtem na stavbě. V místě stávajícího sjezdu byl odstraněn propustek DN800 a nahrazen potrubím v délce 7,0 m.

Dešťová kanalizace D2

V severním okraji zástavby, kde v místě stávajícího příkopu má vzniknout nový chodník, bude silniční příkop zatrubněn. Stávající propustek DN400 pod komunikací bude odstraněn. Bude položeno nové potrubí Ultra CoR SN12 DN600 v délce 9,0 m. Na výtokové části bude čelo propustku opevněno. V lomovém místě trasy nové kanalizace D2 v budoucím chodníku bude umístěna revizní šachta Š3. V místě stávajícího příkopu bude položena kanalizační potrubí Ultra Cor SN12 DN400 65,8 m vč. průběžné revizní šachty Š4 (PP DN600). V koncovém úseku bude potrubí napojeno do horské vpusti. Před RD č.p. 21 bude nutno v rámci pokládky nového potrubí provést úpravu stávajících vodovodních armatur a budou přepojeny přepady z retenčních nádrží.

Výměna částí kanalizace pod silnicí

U RD č.p. 25 dojde k výměně částí potrubí pod silničním tělesem. Za podchodem přes silnici III/3594 bude nutno dodatečně vložit novou kanalizační šachtu Š5 pro možnost přímého napojení UV16 a drenážního potrubí ze zemní pláň tělesa vozovky. Stejně tak dojde k výměně kanalizační šachty Š6 na druhé straně komunikace z důvodu snadného propojení. V komunikaci bude nově uloženo potrubí Ultra Cor SN12 DN500 v celkové délce 7,5 m.

SO 302 - OBNOVA STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Stavební objekt řeší návrh odvodnění komunikace III/3549 vč. související nové dešťové kanalizace. Jedná se o lokální opravy a zrušení stávajícího řadu koncového úseku kanalizace v délce 28,0 m z důvodu výškové kolize s novým chodníkem.

Dešťová kanalizace D3

V rámci rekonstrukce celého silničního prostoru v severní části zástavby, kde v místě stávajícího příkopu má vzniknout nový chodník, bude silniční příkop zatrubněn. Kanalizací budou podchyceny dešťové svody z č.p. 20 a 41, které jsou v současné době zaústěny do otevřeného příkopu. Na počátku bude stoka napojena do šachty Š3 (kanalizace D1), na konci bude za šachtou Š7 napojeno stávající zatrubnění (beton DN300).

Výměna potrubí 1

Dojde k výměně odlehčovací stoky (beton DN400) v místě příčného před č.p. 9. Stávající šachta a potrubí Ultra Cor DN400 v délce 9,0 m bude odstraněno. Budou instalovány nové kanalizační šachty (beton D1000) Š9 a Š10.

Sanace kanalizačních šachet

Stěny kanalizačních šachet budou očištěny tlakovou vodou. U každé šachty bude zhotoveno nové betonové dno (C25/30) tl. 150 mm. Kaverny a poruchy na stěnách šachet budou vyspraveny sanační maltou MC 25. Nový ocelový poklop bude osazen do nově zabetonovaného rámu.

Oprava části kanalizace

V případě lokálního poškození potrubí nebo zmenšení profilu potrubí dojde k jeho výměně, očištění, vysprávce. Nové PP potrubí bude napojeno na stávající potrubí pomocí pružné spojky flex-seal vč. obetonování C16/20. V případě umístění potrubí v místě sjezdů bude toto potrubí obetonováno.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky parc. č. 1233/1, 1303, 1306/1, 1307/2, 1312/1, 1334/4, 1350, 1367/2, 1368/1, 1419/125, 1421/1, 1421/22, 1421/38, 2411, 2412, 2415, 2424/2, 2593/2, 2593/3, 2645 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle, st. p. 428, 429, 430, 432, 433/2, 434, 436, 439, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 442/1, 443, 444, 447/1, 449, 450, 451, 452, 453, 459, 460, 462/3, 463, 464, 465, 466, 467, 594, 619, 706/3, 706/4, 708, 886, 907, 1083, 1178, 1202, 1229, 1236, 1251, 1252, 1265, parc. č. 1194/1, 1196/4, 1229/1, 1231/1, 1231/2, 1232/1, 1233/2, 1234, 1240, 1242, 1248, 1249, 1302/3, 1307/1, 1313/1, 1313/3, 1317/1, 1318/1, 1318/3, 1318/4, 1318/5, 1321/1, 1321/4, 1322, 1323/1, 1326, 1327, 1328, 1334/3, 1347, 1348, 1349, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1352, 1354, 1356, 1357, 1364/5, 1365, 1366, 1367/1, 1367/3, 1368/4, 1375, 1376, 1378, 1414/2, 1419/116, 1421/23, 1421/52, 2409, 2414, 2416/1, 2421, 2426, 2593/1, 2593/4, 2593/5, 2593/6, 2593/7, 2593/8, 2593/9 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou pod č. zakázky 3111-22-016 vypracovala v 04/2023 fi. PRODIN a.s., Pardubice – IČO 25292161, ověřil Ing. Daniel Gabrle – ČKAIT 0602936; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
5. **Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.**
6. **Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:**
 - a) po odstranění konstrukčních vrstev,
 - b) po provedení obrušných vrstev,
 - c) před záhozem inženýrských sítí,
 - d) **dokončení stavby.**
7. Stavba bude **dokončena do 5 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
9. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
10. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
11. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
12. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících pozemních komunikacích.
13. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník.
14. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
15. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním poléťavým prachem.
16. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
17. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
 - a) CETIN a.s. - č.j. 247603/23 ze dne 12.9.2023,
 - b) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 001137819207 ze dne 26.9.2023,
 - c) Povodí Labe, státní podnik – č.j. PLa/2023/048811 ze dne 29.11.2023,
 - d) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení MS Litomyšl – zn. SUSPK/9296/2023 ze dne 15.9.2023,
 - e) VHOS, a. s. – zn. Ing.MN/2023/9015192 ze dne 1.9.2023 a zn. Ing.MN/2022/9013563 ze dne 7.7.2022.
18. Budou dodrženy požadavky:
 - a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, souhrnné stanovisko z hlediska vodního hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 000577/2024 ze dne 4.1.2024:
 - i) Je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu.
 - b) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, souhrnné stanovisko z hlediska ochrany přírody a rybářství č.j. MěÚ Litomyšl 000577/2024 ze dne 4.1.2024:
 - i) Stavba bude realizována v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 Standard Ochrana dřevin při stavební činnosti. Stavbu je možné realizovat pouze tak, aby nedošlo k poškození dřevin, které by způsobilo podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně je k dispozici na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky <http://standards.nature.cz/>. V chráněném kořenovém prostoru nesmí být prováděna výkopová činnost (bez ohledu na hloubku výkopu a jeho provedení). Dřeviny je nutné zakreslit do mapy v souladu i s průměty korun.
 - c) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, souhrnné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 000577/2024 ze dne 4.1.2024:
 - i) Při nakládání se stavebními a demoličními odpady je třeba dodržovat ust. § 42 vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
 - ii) Doklady o způsobu využití případně odstranění odpadů vzniklých při stavebních činnostech předloží stavebník ke kolaudaci stavby.
 - d) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko z hlediska ochrany ZPF č.j. MěÚ Litomyšl 000577/2024 ze dne 4.1.2024:
 - i) Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků
Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (0,0152 ha). V tomto

- případě nebude skrývka nařízena, neboť na odnímané ploše je již stavba komunikace včetně travnatého příkopu. Na dotčených částech pozemků již nejsou zeminy zemědělské půdy vhodné ke skrývce.
- ii) V terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru zemědělské půdy a zajistíte její nepřekročení.
 - iii) Učiníte opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - iv) Po dokončení výstavby, stavbu nechat geometricky zaměřit a zábor zemědělské půdy uvést do souladu se skutečností.
- e) **Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství**, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 064108/2023 ze dne 12.9.2023:
- i) Celá stavba musí být provedena odpovídajícím způsobem za dodržení příslušných ČSN a TP souvisejících s tímto projektem, zejména ČSN 72 1006, ČSN 73 6114.
 - ii) Během výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a práce budou probíhat za vhodných bezpečnostních opatření. Případné znečištění ostatních pozemních komunikací na výjezdech ze stavby bude po celou dobu výstavby pravidelně kontrolováno a odstraňováno.
 - iii) Zařízení staveniště, mechanismy a skládky materiálů nesmí být bez povolení silničního správního úřadu umístěny na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.
 - iv) Po celou dobu stavby musí být řádně zabezpečen prostor staveniště, zajištěn bezpečný pohyb chodců, případně vyznačeny vhodné obchůzí trasy.
 - v) Případné výstupy inženýrských sítí (šoupata, hydranty, poklopy, vpustí apod.) budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu vozovky dotčených komunikací.
- f) **Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti**, závazné stanovisko č.j. KrÚ 77448/2023 ze dne 18.9.2023:
- i) V případě neumožnění průjezdu autobusů stavbou dojde k narušení dopravní obslužnosti obcí Jiřikov a Václavky, zhotovitel stavby je povinen zajistit na své náklady svoz cestujících a to na nejbližší obsluhovanou zastávku.
 - ii) Konkrétní řešení dopravní obslužnosti bude stanoveno až v rámci podání žádosti o uzavírku či dopravní omezení dané komunikace.
 - iii) Provedení a označení zastávek, bude plně v souladu s ČSN 73 6425-1. Vzhledem k bezbariérovosti zastávek požadujeme dodržet výšku obruby 160 mm.
 - iv) Žádnou z dopravních značek IJ4b neopatřovat názvem zastávky. Název zastávky je řešen samostatně na dodatkové tabulce - v kompetenci Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
 - v) Před zahájením samotné realizace stavby bude dopravnímu úřadu včas podána žádost k uzavírce dané komunikace a to ve lhůtě min. 30 dní předem.
- g) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát**, závazné stanovisko č.j. KRPE-77946-2/ČJ-2023-170906 ze dne 4.9.2023:
- i) Při stavbě budou dodrženy ČSN 73 6110+Z1 - projektování místních komunikací a ČSN 73 6101+Z1 - projektování silnic a dálnic. Dále bude dodržena vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů. Při skladbě chodníkové plochy také TP 170 - Navrhování pozemních komunikací a TP192-Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací.
 - ii) Plocha vozovky bude mít příslušný příčný a podélný sklon kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle platné ČSN a TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací. Napojení mezi novou a stávající živičnou plochou musí být plynulé a bez převýšení. Základní šířka komunikace bude dle PD 5,50 m s rozšířením ve směrových obloucích.
 - iii) Při výstavbě chodníkové plochy musí být dodržen příslušný příčný sklon do komunikace (max. 2%) kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle ČSN 73 6110 s řešením doplňků pro užití osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Budou dodrženy TP83 - Odvodnění pozemních komunikací.
 - iv) Šířka chodníkové plochy bude min. 1,50 m z důvodu stávajících šířkových poměrů komunikace vůči soukromým pozemkům. Od hlavního dopravního prostoru bude oddělen silničními obrubníky s podstupnicí s výškovým rozdílem 0,12 m. U samostatných sjezdů do přilehlých staveb a pozemků bude obruba snížena od úrovně hlavního dopravního prostoru 0,05 m. Snížený obrubník s výškou nad úrovní hlavního dopravního prostoru méně než 0,08 m bude vyznačen varovným pásem šířky 0,4 m z dlažby jiné barvy s hmatovými výstupky z důvodu užívání stavby osobami s omezenou schopností a orientace

v souladu s cit. vyhláškou č. 398/2009 Sb. To platí i pro místa pro přecházení se sníženou obrubou 0,02 m. Vodící linie bude tvořena záhonovým obrubníkem výšky 0,08 m.

- v) Sjezdy přes chodníkovou plochu musí být řešeny tak, že co nejširší plocha chodníku bude ve sklonu nejvíce 2% a jen pochozí šikmá plocha samostatných sjezdů smí mít v šířce 0,5 m od obruby sklon menší nebo roven 12,5%. Důvodem je nepřipustnost zvlněných chodníků, neboť chodník je komunikace určena výhradně pro chodce, kde musí být zajištěna vysoká bezpečnost, minimalizace pocitu ohrožení, bezbariérový a plynulý pohyb s dostatečnou svobodou pohybu. Od uvedeného lze upustit z důvodu svažitostí terénu za chodníkovou plochou.
- vi) Při úpravě autobusových zastávek bude dodržena ČSN 73 6425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště. Místo pro nastupování a vystupování cestujících z autobusu v min. délce 12,0 m bude vyvýšené a oddělené od komunikace vyvýšenou obrubou 0,16 m (doporučujeme bezbariérový zastávkový "Kasselský" obrubník). Povrch nástupiště musí být rovný, neklouzavý, zpevněný s příčným sklonem 0,5 - 2% a musí umožnit bezpečné poježdění osob na vozíku. Zpevnění bude řešeno jako u chodníků. Nástupiště musí být opět řešeno dle výše uvedené vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb..
- Zastávky musí být osvětlené dle platné ČSN 73 6425 - část 1: Navrhování zastávek. Intenzita umělého osvětlení musí vyhovovat ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2. Nesplňuje-li veřejné osvětlení tyto podmínky, musí mít zastávka vlastní osvětlení. Pokud nelze tento požadavek splnit z vážných důvodů, je nutné značku zastávky opatřit reflexní úpravou podle ČSN EN 12899-1.
 - Autobusové zastávky budou označeny označником, dopravním značením IJ4b - "Zastávka" a VDZ V11a - "Zastávka autobusu" v bílé barvě. Dále bude tvořena ze zastávkových informačních prvků (název zastávky, typ zastávky, označení zastavujících linek, tabule s jízdním řádem aj.). Označnick musí být viditelný pro všechny účastníky sil. provozu a nesmí překrývat jiné dopravní značení.
- vii) Trvalé dopravní značení bude instalováno od data určeného stanovením dopravního značení, které vydá příslušný pověřený úřad po předložení písemného stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy, jako dotčeného orgánu zejména k podmínkám, které musí být pro jejich realizaci splněny. Žádost o stanovení dopravního značení musí obsahovat datum, od kterého bude dopravní značení vyznačeno, zodpovědnou firmu a osobu za instalaci dopravního značení.
- Při realizaci nového dopravního značení budou dodrženy TP 65 - Zásady pro dopravní značení na PK a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK.
- viii) Při instalaci svodidla budou dodrženy TP 114 - svodidla na pozemních komunikacích.
- ix) Stožáry nebo sloupy veřejného osvětlení nebudou umístěny v průchozím prostoru chodníku tam, kde by nezůstal prostor 0,90 m a v rozhledových polích křižovatek a stávajících sjezdů.
- x) Při akci dojde k omezení a uzavírce komunikace silnice III/3594 a III/35840, proto bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
- Žádost o stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích bude podána v době, kdy bude znám termín provedení stavby, jméno zodpovědné osoby za rozmístění přenosného značení a v dostatečném předstihu.
- xi) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.

19. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.

20. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

21. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:

- a) dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci),
- b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury),

- c) geometrický plán (*pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku*),
 - d) další doklady stanovené právními předpisy.
22. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

III. V souladu s ustanovením § 13a odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavebníkovi podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a v návaznosti na závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny, které vydal Obecní úřad Dolní Újezd dne 2.10.2023 pod č.j. OÚDÚ/0994/2023, stavební úřad

p o v o l u j e k á c e n í

5 jedinců Jaloní (Malus) o obvodu kmenů 126, 188, 95, 157, 157 cm (měřených ve výšce 130 cm nad zemí) na pozemku p.č. 2411 v k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle ve vlastnictví žadatele – Obce Dolní Újezd.

IV. Stanovuje podmínky pro provedení kácení:

1. Kácení i následný úklid je možné provést v době vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Protože se období vegetačního klidu v jednotlivých letech významným způsobem liší, je vždy nutné přihlédnout ke klimatickým podmínkám v daném roce (např. sdělení ohledně ukončení či začátku období vegetačního klidu odlišného od obecně uznávaného vydává na svých stránkách MŽP), kdy je nutné dbát zvýšeného ohledu především při jarním termínu provádění prací. Kácení je však možné provést výlučně v období mimo hlavní období hnízdění ptactva tj. od 1.4. do 30.8. běžného roku.
2. Kácení je možné realizovat až po vzniku práva provést níže uvedený stavební záměr podle stavebního zákona a dále nejdříve 14 dní před skutečným zahájením stavebních prací.

V. dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

u k l á d á

provedení náhradní výsadby na pozemku parc.č. 2287/2 v k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle v rozsahu doplnění stávající aleje o:

5 jedinců Břízy bělokoré (*Betula pendula*) výšky 2 - 2,5m.

VI. Stanovuje podmínky pro provedení náhradní výsadby:

1. Výsadba nových dřevin bude provedena v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu — Výsadba stromů (SPPK A02 001:2013), úplné znění na www.standardy.nature.cz, který zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
2. V souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny Obecní úřad Dolní Újezd stanovuje povinnost zajištění následné péče o vysázené dřeviny uvedené v bodu III., a to v délce dvou let od vysazení dřevin.
3. Následná péče spočívá především v zajištění:
 - provedení výchovných řezů
 - pravidelné kontroly a údržby kotvících a ochranných prvků
 - dostatečně pravidelné zálivky
 - přihnojování dřevin
 - náhrady dřevin v plném rozsahu v případě jejich úhynu
4. O provedení náhradní výsadby bude žadatel informovat Obecní úřad Dolní Újezd jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody (dále „OOP“), a to minimálně 14 dnů před provedením výsadby, kdy provedení náhradní výsadby a datum výsadby písemně sdělí OOP.
5. Umístění výsadby bude předem odsouhlaseno pracovníkem obce Dolní Újezd (Martin Buchal tel: 736 629 805). Od tohoto data bude počítána dvouletá lhůta pro následnou péči o vysázené dřeviny.

VII. Stanovení doby platnosti rozhodnutí

1. Doba platnosti tohoto rozhodnutí dle § 94p odst. 5 se stanovuje na **5 let od nabytí jeho právní moci**.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Obec Dolní Újezd, Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Hynek Nespěšný, nar. 17.12.1974, Borová č.p. 59, 569 82 Borová u Poličky
Daniela Nespěšná, nar. 6.9.1987, Jiříkov č.p. 44, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Josef Kusý, nar. 10.4.1962, Jiříkov č.p. 43, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Petr Pagáč, nar. 14.5.1972, Jiříkov č.p. 1, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Jan Doseděl, nar. 6.4.1944, Jiříkov č.p. 32, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Jitka Dosedělová, nar. 10.12.1944, Jiříkov č.p. 32, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Jaromír Sedliský, nar. 21.5.1957, Dolní Újezd č.p. 553, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Emil Hvězda, nar. 19.4.1977, Jiříkov č.p. 24, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Iveta Hvězdová, nar. 4.2.1971, Jiříkov č.p. 24, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Antonín Lochman, nar. 4.6.1983, Jiříkov č.p. 21, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Petra Lochmanová, nar. 10.10.1988, Jiříkov č.p. 21, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl

Odůvodnění:

Dne 9.1.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 1233/1, 1303, 1306/1, 1307/2, 1312/1, 1334/4, 1350, 1367/2, 1368/1, 1419/125, 1421/1, 1421/22, 1421/38, 2411, 2412, 2415, 2424/2, 2593/2, 2593/3, 2645 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle,
- dokumentace, kterou vypracovala v 04/2023 fi. PRODIN a.s., Pardubice – IČO 25292161, ověřil Ing. Daniel Gabrle – ČKAIT 0602936,
- závazná stanoviska sdělili:
 - a. Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování – č.j. MěÚ Litomyšl 066725/2023 ze dne 27.9.2023,
 - b. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí - č.j. MěÚ Litomyšl 062398/2023 ze dne 14.9.2024, č.j. MěÚ Litomyšl 000577/2024 ze dne 4.1.2024,
 - c. Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství – č.j. MěÚ Litomyšl 064108/2023 ze dne 12.9.2023,
 - d. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát – č.j. KRPE-77946-2/ČJ-2023-170906 ze dne 4.9.2023,
 - e. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení silničního hospodářství č.j. KrÚ 81960/2023 ze dne 5.10.2023, oddělení dopravní obslužnosti – č.j. KrÚ 77448/2023 ze dne 18.9.2023,
 - f. Ministerstvo obrany České republiky, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – č.j. MO 663871/2023-1322 ze dne 11.9.2023,
 - g. Obecní úřad Dolní Újezd – č.j. OÚDÚ/0994/2023 ze dne 2.10.2023,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Povodí Labe, státní podnik, VHOS, a. s., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Obecní úřad Dolní Újezd, Telco Infrastructure, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s.,
- námítky účastníků řízení ze dne ---,
- připomínky veřejnosti ze dne ---.

Stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) takto:

- a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

- b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
- d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,

Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Pardubický kraj, Obec Dolní Újezd),
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Dolní Újezd),
- c) vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo (Pardubický kraj, Obec Dolní Újezd),
- d) vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Pardubický kraj, Obec Dolní Újezd, Hynek Nespěšný, Daniela Nespěšná, Josef Kusý, Petr Pagáč, Jan Doseděl, Jitka Dosedělová, Jaromír Sedliský, Emil Hvězda, Iveta Hvězdová, Antonín Lochman, Petra Lochmanová, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Labe, státní podnik, VHOS, a. s., Obecní úřad Dolní Újezd),
- e) osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 428, 429, 430, 432, 433/2, 434, 436, 439, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 442/1, 443, 444, 447/1, 449, 450, 451, 452, 453, 459, 460, 462/3, 463, 464, 465, 466, 467, 594, 619, 706/3, 706/4, 708, 886, 907, 1083, 1178, 1202, 1229, 1236, 1251, 1252, 1265, parc. č. 1194/1, 1196/4, 1229/1, 1231/1, 1231/2, 1232/1, 1233/2, 1234, 1240, 1242, 1248, 1249, 1302/3, 1307/1, 1313/1, 1313/3, 1317/1, 1318/1, 1318/3, 1318/4, 1318/5, 1321/1, 1321/4, 1322, 1323/1, 1326, 1327, 1328, 1334/3, 1347, 1348, 1349, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1352, 1354, 1356, 1357, 1364/5, 1365, 1366, 1367/1, 1367/3, 1368/4, 1375, 1376, 1378, 1414/2, 1419/116, 1421/23, 1421/52, 2409, 2414, 2416/1, 2421, 2426, 2593/1, 2593/4, 2593/5, 2593/6, 2593/7, 2593/8, 2593/9 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle; Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Dolní Újezd, Jiřikov č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 31, č.p. 43, č.p. 29, č.p. 38, č.p. 45, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 32, č.p. 48, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 37, č.p. 25, č.p. 17, č.p. 24, č.p. 41, č.p. 39, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 28, č.p. 12, č.p. 40, č.p. 42, č.p. 44, č.p. 47, č.p. 49, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 50 a č.p. 51).

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 428, 429, 430, 432, 433/2, 434, 436, 439, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 442/1, 443, 444, 447/1, 449, 450, 451, 452, 453, 459, 460, 462/3, 463, 464, 465, 466, 467, 594, 619, 706/3, 706/4, 708, 886, 907, 1083, 1178, 1202, 1229, 1236, 1251, 1252, 1265, parc. č. 1194/1, 1196/4, 1229/1, 1231/1, 1231/2, 1232/1, 1233/2, 1234, 1240, 1242, 1248, 1249, 1302/3, 1307/1, 1313/1, 1313/3, 1317/1, 1318/1, 1318/3, 1318/4, 1318/5, 1321/1, 1321/4, 1322, 1323/1, 1326, 1327, 1328, 1334/3, 1347, 1348, 1349, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1352, 1354, 1356, 1357, 1364/5, 1365, 1366, 1367/1, 1367/3, 1368/4, 1375, 1376, 1378, 1414/2, 1419/116, 1421/23, 1421/52, 2409, 2414, 2416/1, 2421, 2426, 2593/1, 2593/4, 2593/5, 2593/6, 2593/7, 2593/8, 2593/9 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolní Újezd, Jiříkov č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 31, č.p. 43, č.p. 29, č.p. 38, č.p. 45, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 32, č.p. 48, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 37, č.p. 25, č.p. 17, č.p. 24, č.p. 41, č.p. 39, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 28, č.p. 12, č.p. 40, č.p. 42, č.p. 44, č.p. 47, č.p. 49, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 50 a č.p. 51

Stavební úřad stanovil delší dobu platnosti rozhodnutí 5 let, protože se jedná o stavbu zvlášť rozsáhlou, vyžadující časově delší projektovou a finanční přípravu a existuje zde možnost spolufinancování z dotačních titulů.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost připomínky neuplatnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí nebo doručení veřejnou vyhláškou. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 let. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou soukromoprávního charakteru a které s předmětem tohoto řízení přímo nesouvisí, nelze na základě tohoto rozhodnutí vymáhat.

Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí být postupováno dle § 176 stavebního zákona.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Veronika Pitrová, DiS.
referentka odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: *28. 9. 2024*

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska
<http://w.dolnijujezd.cz/uredni-deska/>

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Přílohy:

- grafická příloha - koordinační situace
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 17 tohoto rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci dle § 94k odst. a) stavebního zákona - stavebník (doručenky)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského nám. č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

zastoupení pro: Obec Dolní Újezd, Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

účastníci dle § 94k odst. d) stavebního zákona (doručenky)

Hynek Nespěšný, Borová č.p. 59, 569 82 Borová u Poličky

Daniela Nespěšná, Jiříkov č.p. 44, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl

Josef Kusý, Jiříkov č.p. 43, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl

Petr Pagáč, Jiříkov č.p. 1, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl

Jan Doseděl, Jiříkov č.p. 32, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl

Jitka Dosedělová, Jiříkov č.p. 32, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl

Jaromír Sedliský, Dolní Újezd č.p. 553, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

Emil Hvězda, Jiříkov č.p. 24, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl

Iveta Hvězdová, Jiříkov č.p. 24, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl

Antonín Lochman, IDDS: pf56ny6

trvalý pobyt: Jiříkov č.p. 21, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
Petra Lochmanová, Jiříkov č.p. 21, Dolní Újezd, 570 01 Litomyšl
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
Obecní úřad Dolní Újezd, IDDS: j4abqyf
sídlo: Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

účastníci dle § 94k odst. e) stavebního zákona (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 428, 429, 430, 432, 433/2, 434, 436, 439, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 442/1, 443, 444, 447/1, 449, 450, 451, 452, 453, 459, 460, 462/3, 463, 464, 465, 466, 467, 594, 619, 706/3, 706/4, 708, 886, 907, 1083, 1178, 1202, 1229, 1236, 1251, 1252, 1265, parc. č. 1194/1, 1196/4, 1229/1, 1231/1, 1231/2, 1232/1, 1233/2, 1234, 1240, 1242, 1248, 1249, 1302/3, 1307/1, 1313/1, 1313/3, 1317/1, 1318/1, 1318/3, 1318/4, 1318/5, 1321/1, 1321/4, 1322, 1323/1, 1326, 1327, 1328, 1334/3, 1347, 1348, 1349, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1352, 1354, 1356, 1357, 1364/5, 1365, 1366, 1367/1, 1367/3, 1368/4, 1375, 1376, 1378, 1414/2, 1419/116, 1421/23, 1421/52, 2409, 2414, 2416/1, 2421, 2426, 2593/1, 2593/4, 2593/5, 2593/6, 2593/7, 2593/8, 2593/9 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolní Újezd, Jiříkov č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 31, č.p. 43, č.p. 29, č.p. 38, č.p. 45, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 32, č.p. 48, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 37, č.p. 25, č.p. 17, č.p. 24, č.p. 41, č.p. 39, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 28, č.p. 12, č.p. 40, č.p. 42, č.p. 44, č.p. 47, č.p. 49, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 50 a č.p. 51

dotčené orgány

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 02 Svitavy 2
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6
Obecní úřad Dolní Újezd, IDDS: j4abqyf
sídlo: Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl
Obecní úřad Dolní Újezd, IDDS: j4abqyf
sídlo: Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle