

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 018868/2025
Č.j. MěÚ Litomyšl 022484/2025
Vyřizuje: Ing. Veronika Pitrová, tel. +420461653343

Litomyšl, dne 29.5.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 14.6.2024 podal

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, 530 02 Pardubice 2 - Staré Město, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

**Most ev.č. 36019-1
Dolní Újezd**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 270/3 (zahrada), parc. č. 270/4 (zahrada), parc. č. 378/3 (ostatní plocha), parc. č. 383/3 (ostatní plocha), parc. č. 428/7 (ostatní plocha), parc. č. 2518/1 (ostatní plocha), parc. č. 2518/4 (ostatní plocha), parc. č. 2592/1 (ostatní plocha), parc. č. 2596/10 (vodní plocha), parc. č. 2596/11 (vodní plocha), parc. č. 2607/1 (ostatní plocha), parc. č. 2615/1 (ostatní plocha), parc. č. 2616/1 (ostatní plocha), parc. č. 2709 (zahrada) v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle.

Druh a účel stavby: dopravní a technická infrastruktura

Stavba obsahuje:

Stavba řeší stavební úpravy stávajícího mostního objektu ev. č. 36019-1 a demolici stávající lávky pro pěší s následným nahrazením za lávku novou.

Most slouží k převedení dopravy po stávající komunikaci III/360 19 přes koryto vodního toku Desná v intravilánu obce Dolní Újezd. Lávka usměrňuje pěší provoz.

Stavební objekty:

SO 002 DEMOLICE STÁVAJÍCÍ LÁVKY

Stávající lávka pro pěší je tvořena rámovou třípólovou ocelovou konstrukcí se dvěma podélnými ocelovými rámy s horní mostovkou. Celková délka nosné konstrukce je 30,8 m. Lávka je opatřena ocelovým trubkovým zábradlím s pletivem. Plošné betonové opěry jsou umístěny v břehových partiích.

Podpěry jsou z pilířů prefabrikovaných betonových skruží s vybetonovaným jádrem pilíře. Prostor pod lávkou je v korytě zpevněn kamennou dlažbou do betonového lože.

Dojde k demontáži zábradlí vč. ocelového příslušenství, odstranění chodníků na předmostích, kompletní demolici nosné konstrukce vč. demolice spodní stavby a rozebrání zpevnění koryta v nutném rozsahu.

SO 134 CHODNÍK NA PŘEDMOSTÍ

Na předmostí opěry O5 (vpravo za mostem podél č.p. 195) bude doplněn chodník pro pěší. Na předmostí opěry 2 (za mostem u RD č.p. 195) je navrženo provedení nového pravostranného chodníku šířky 1,5 m s krytem z betonové zámkové dlažby. Chodník bude proveden s odraznou hranou z betonových silničních obrubníků (nášlap +0,12 m). Na vnější straně bude vytvořena vodící linie z betonových chodníkových obrubníků (nášlap +0,06 m). V místě přístupu do č.p. 195 bude v chodníku vytvořené přejezdné místo ze zámkové dlažby (kolmá šířka přejezdu 4 m). Pochozí plocha chodníku bude na začátku, na konci a v místě přístupu k č.p. 195 plynule snížena (max. 1:12) na hodnotu nášlapu odrazné hrany +0,02 m a doplněna o varovný pás z reliéfní kontrastní (červené) zámkové dlažby.

SO 182 DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Během realizace stavby je navržena organizace automobilové dopravy i pěšího provozu po komunikaci III/36019, přičemž dojde k vyznačení samostatné objízdné trasy pro nákladní a osobní automobilovou dopravu. Pěší provoz bude realizován po provizorní stezce a lávce z betonových prefabrikátů, uložené na konstrukci provizorní spodní stavby.

SO 201 MOST ev.č. 36019-1

Stavba mostu je provedena jako 5-pólová pískovcová klenbová konstrukce s masivní kamennou spodní stavbou. V rámci stavebních úprav dojde k zachování spodní stavby vč. klenbové nosné konstrukce s doplněním železobetonové (dále jen "ŽB") monolitické vodorovné konstrukce pro dosažení rozšíření mostovky a osazení nového zádržného systému a obnově historické sochařské výzdoby.

SO 201 zahrnuje úpravu komunikace III/36019 v celkové délce 81,0 m s vytvořením plynulého napojení na obou předmostích. Bude provedeno plošné frézování asfaltobetonového krytu vozovky a odstranění konstrukce vozovky. V rámci bouracích prací dojde k odtěžení zásypu klenbové konstrukce až k obnažení povrchu (rubu) klenb včetně kompletního odstranění stávajícího mostního zábradlí společně s poprsními zdmi. Na obnovu parapetní zdi bude použit kámen na CM. Nad krajními opěrami budou vytvořeny nové ŽB monolitické úložné prahy, na které budou navazovat nová ŽB monolitická mostní křídla. Prahy i mostní křídla budou doplněny o hlubinné založení na vrtaných mikropilotách. Celoplošná izolace s doplněním o ochrannou vrstvu z geotextilie bude provedena na povrchu vyrovnávací a spádové vrstvy a dále pak na rubu obnovených poprsních zdí. Na rubu spodní stavby (krajních opěr) bude provedena celoplošná izolace se zatažením až do konstrukce rubové drenáže. Drenážní a odvodňovací potrubí bude osazeno v novém zásypu nosné konstrukce a bude vyústěno skrz klenbovou konstrukci v blízkosti osy mostu přímo do koryta. Přechodové desky budou s nosnou konstrukcí spojeny pomocí vrubového kloubu s využitím pružné vložky vložené do bednění. V oblasti konců přechodových desek budou osazeny vložky z extrudovaného polystyrénu (min. tl. 50 mm). Na povrchu stávající klenbové nosné konstrukce bude proveden po vrstvách hutněný zásyp z nesoudržného materiálu - šterkodrti, na němž bude přes separační vrstvu zhotovena nová ŽB monolitická deska s oboustranným půdorysným rozšířením přes obrys stávající kamenné nosné konstrukce (klenby). Nad pilíři P2 a P3 bude provedeno půdorysné rozšíření ŽB monolitické desky směrem na návodní i povodní stranu mostu. Nad rozšířením budou vytvořeny nové kamenné podkladní bloky (sokly) pro usazení původní historické sochařské výzdoby. Na nové ŽB monolitické desce bude provedeno nové hydroizolační souvrství z NAIP, kryté litým asfaltem (MA 16 IV). Bude provedena oprava stávajících kamenných dlažeb do betonového lože.

SO 202 LÁVKA PRO PĚŠÍ

Je navržena spřažená ocelobetonová konstrukce lávky jako spojitý trámový nosník o třech polích s rozpětím 6,8+8,5+6,8 m, s celkovou délkou nosné konstrukce 22,7 m. Šířka je 2,4 m s volnou šířkou mezi zábradlím 2,0 m. Nosná konstrukce je navržena jako 1-trámová spřažená konstrukce s ocelovým páteřním nosníkem a spřaženou ŽB mostovkou, přičemž podélný nosník je doplněn vyloženími konzolami s příčným řezem stavěného profilu "I". Krajní opěry jsou navrženy jako ŽB, tvořené úložným prahem se základem, závěrnou zídou a křídly. Založení opěr bude hlubinné na mikropilotách vetknutých do skalního podloží. Zábradlí bude ocelové s výplní z ocelové sítě.

SO 261 INSTALACE SOCH

Dojde k osazení původních historických soch sv. Vojtěcha, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. Na půdorysném rozšíření mostovky budou vytvořeny podkladní sokly z kamenného zdiva, doplněny o kotevní trny z nerezové oceli.

SO 301 ÚPRAVA KANALIZACE

V předmostí opěry O1 je navržena přeložka stávající dešťové kanalizace BET500. Nové vyústění je navrženo vlevo na povodňové straně mostu do levého břehu, kdy jsou na předmostí opěry O1 navrženy dvě nové lomové ŽB prefabrikované šachty. Hlavní stoka bude provedena z ŽB hrdlových trub DN500. Dojde k přemístění stávající vpusti a doplnění o 2 ks nových s vtokovými mřížemi. Všechny vpusti budou odvodněny do dešťové kanalizace plastovým potrubím PP KG DN200 resp. PP KG DN300. Odpadní potrubí od vpusti bude zaústěno do nové ŽB levostranné prefabrikované lomové šachty DN1000 a dále pak přímo do koryta vodního toku.

Na předmostí opěry O5 jsou navrženy nové prvky odvodnění s vtokovými mřížemi: vpravo silniční uliční vpust', vlevo obrubníková uliční vpust'. Navrhované uliční vpusti budou odvodněny pomocí plastového potrubí PP KG DN200 směrem do nové levostranné plastové revizní šachty min. DN400, umístěné za mostem. Revizní šachta bude dále odvodněna směrem do koryta vodního toku potrubím PP KG DN300.

V rámci SO 134 je navržena prostorová úprava stávajícího potrubí dešťové kanalizace z ŽB hrdlových trub BET400 a stávající uliční vpusti s jejich náhradou v nové poloze a s doplněním nové uliční vpusti. Vpusti budou odvodněny do stávající dešťové kanalizace plastovým potrubím PP KG DN200.

Ve zpevněné ploše chodníku je navržena lomová ŽB prefabrikovaná kanalizační šachta DN1000, do které budou zaústěna plastová potrubí dešťové kanalizace od č.p. 195 (dešťový svod apod.). Vpravo za mostem v blízkosti hospodářského vjezdu do č.p. 194 bude provedeno doplnění betonových prefabrikovaných odvodňovacích žlabů, vyústěných do stávajícího odvodňovacího rigolu.

SO 431 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Dotčená trasa kabelového vedení NN-VO v prostoru mostu a sousední lávky pro pěší musí být před zahájením stavebních prací provizorně přeložena na provizorní lávku pro pěší (SO 182). Po dobu výstavby dojde k osazení 2 provizorních svítidel na předmostích provizorní lávky. Na předmostí opěry O5 vpravo bude proveden přesun stávající rozvodné skříně do nové definitivní polohy dále od nové konstrukce lávky. Kabelová trasa bude nově umístěna do kabelové chráničky v konstrukci levostranného nepochozího chodníku na mostě.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky parc. č. 270/3, 270/4, 378/3, 383/3, 428/7, 2518/1, 2518/4, 2592/1, 2596/10, 2596/11, 2607/1, 2615/1, 2616/1, 2709 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle, st. p. 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/3, 117, 118, 120, 125, 127, 232, 233, 486, 524, 525, 588/1, 589, 790, 867, 919, 920, 989, 1004, 1150, 1151, 1183, parc. č. 210/2, 270/1, 270/5, 376/1, 376/2, 378/1, 415/6, 416/1, 428/6, 2518/7, 2592/3, 2625/1, 2686 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou pod č. zakázky 2809-23-3 vypracovala v 08/2024 fi. MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto – IČO 27487938, ověřil Ing. Jan Bursa – ČKAIT 0601653; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
5. **Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.**
6. **Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:**
 - a) po dokončení demolice stávající lávky

- b) po obnažení stávající konstrukce mostního objektu,
 - c) před provedením nové ŽB monolitické desky mostu,
 - d) před záhozem inženýrských sítí,
 - e) **dokončení stavby.**
7. Stavba musí být **zahájena do 5 let od nabytí právní moci** tohoto rozhodnutí.
8. Stavba bude **dokončena do 5 let** ode dne zahájení stavby.
9. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
10. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
11. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících pozemních komunikacích.
12. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník.
13. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
14. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním poléťavým prachem.
15. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranici pozemku určeného k její realizaci.
16. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
- a) CETIN a.s. - č.j. 164138/24 ze dne 7.6.2024,
 - b) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 001147974481 ze dne 4.6.2024 a 001161903775 ze dne 16.4.2025,
 - c) GasNet Služby, s.r.o. – zn. 5003084370 ze dne 17.6.2024,
 - d) Povodí Labe, státní podnik – č.j. PLa/2024/025797 ze dne 2.7.2024,
 - e) VHOS, a. s. – O20240790 ze dne 31.5.2024.
17. Budou dodrženy požadavky:
- a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, souhrnné stanovisko **z hlediska odpadového hospodářství** č.j. MěÚ Litomyšl 040323/2024 ze dne 6.6.2024:
 - i) Při nakládání se stavebními a demoličními odpady je třeba dodržovat ust. § 42 vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
 - ii) Po provedení změny dokončené stavby, která podléhá povolení podle stavebního zákona, zašle stavebník na MěÚ Litomyšl, OŽP, doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály, které vzniknou při stavebních činnostech (§ 93a zákona o odpadech).
 - b) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko **z hlediska vodního hospodářství** č.j. MěÚ Litomyšl 065749/2024 ze dne 10.9.2024:
SO 301 – Úprava kanalizace:
 - i) Výustní objekt nesmí zasahovat do průtočného profilu vodního toku.
 - ii) Do kanalizace mohou být svedeny pouze srážkové vody.
 - c) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko **z hlediska vodního hospodářství** č.j. MěÚ Litomyšl 048621/2024/Řh ze dne 4.7.2024:
 - i) Při provádění prací nesmí dojít k poškození opevnění koryta vodního toku. Pokud bude křížení provedeno překopem, opevnění bude uvedeno do původního stavu.
 - ii) Provoznímu středisku Povodí Labe ve Vysokém Mýtě (p. Truhlářová: tel. 602 192 743) bude oznámen termín zahájení a ukončení prací.
 - iii) Při provádění výkopových prací nesmí dojít k ukládání výkopku na břehovou hranu ani k poškození opevnění koryta. Nezbytné skládky sypkého nebo snadno odplavitelného materiálu budou zabezpečeny, aby nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
 - iv) Po skončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu, tzn. že bude zachována výšková úroveň terénu.
 - v) V rámci stavby nesmí dojít k poškození úpravy toku, pokud se tak stane, bude v původních parametrech opravena.

- vi) V místě zaústění dešťové kanalizace do Desné bude úprava toku uvedena do původního stavu.
 - vii) Výustní objekt nesmí omezovat (zmenšovat) průtočný profil.
 - viii) Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), je požadováno předložit havarijní plán k vyjádření. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za podnik Povodí Labe, s.p. Ing. Petra Štulcová (tel. 495 088 708, stulcovap@pla.cz).
 - ix) Pro stavbu mostu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za podnik Povodí Labe, s.p. Ing. Pavel Jansa (tel. 495 088 708, jansap@pla.cz).
 - x) Při provádění vrtných prací (mikropilot) nesmí dojít k negativnímu ovlivnění využívaných zdrojů podzemní vody.
- d) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku č.j. MěÚ Litomyšl 059334/2024 ze dne 15.8.2024:**
- i) Případné kácení i následný úklid dřevin je možné provést v době vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Protože se období vegetačního klidu v jednotlivých letech významným způsobem liší, je vždy nutné přihlídnout ke klimatickým podmínkám v daném roce (např. sdělení ohledně ukončení či začátku období vegetačního klidu odlišného od obecně uznávaného vydává na svých stránkách MŽP), kdy je nutné dbát zvýšeného ohledu především při jarním termínu provádění prací. Kácení je však možné provést výlučně v období mimo hlavní období hnízdění ptactva tj. od 1.4. do 30.8. běžného roku.
 - ii) Do plochy na zemském povrchu pod průmětem korun dřevin v břehovém porostu nebude stavebně zasahováno. Pod průmět korun dřevin nebude ukládán či skladován žádný stavební materiál
 - iii) Nad stavenišťem bude zbudována zemní hrázka a voda přes staveniště bude převedena zatrubněním. V případě, pokud to nebude z objektivních příčin možné (např. vysoký průtok), je projektant povinen navrhnout jiný způsob převedení vody přes staveniště a tento předložit ke schválení OOP.
 - iv) Zakazuje se pohyb stavební techniky v protékaném korytě.
 - v) Před realizací stavby je nutné provést odlovení všech zde se nacházejících ryb v součinnosti se subjektem rybářsky hospodařícím na tomto vodním toku, tedy MO ČRS Litomyšl. Ryby budou sloveny v úseku dlouhém nejméně 200 m, jehož střed bude v místě rekonstrukce mostu a přemístěny mimo tento úsek, na jiné vhodné místo ve vodním toku Loučná. O odlovu bude proveden záznam do stavebního deníku a budou zaznamenány zde ulovené ryby, a to konkrétně jejich druh a počet a tento soupis předán nejpozději před zahájením stavby OOP. Z prostoru staveniště v místech pohybu stavební techniky v korytě budou taktéž šetrným způsobem odstraněny kameny, které tam budou po dokončení stavby vráceny.
 - vi) Místo provádění prací bude zabezpečeno proti úniku cizorodých látek do vodního toku, zejména pak výluhů z cementových směsí, které jsou vysoce toxické pro vodní organismy
 - vii) Stavební práce budou uzpůsobeny tak, aby v jejich důsledku nedocházelo k zakalování vody delšímu než 6 hodin.
 - viii) Při realizaci stavby je nutné zachovat sedimenty při obou březích vodního toku. V případě, že z hlediska opravy mostních pilířů bude nutné odstranění těchto sedimentů, bude po realizaci stavby koryto navraceno do původního stavu, tak zůstala zachována stávající kyneta a navracené sedimenty budou vhodným způsobem (např. kamenným záhozem) zabezpečeny proti rozplavení.
 - ix) Do výšky 40 cm pod horní hranu mostu bude na mostní těleso připevněna budka pro skorce vodního či podložka, která umožní skorci hnízdění.
 - x) Oprava kamenných dlažeb do betonu bude realizována ve stávajícím rozsahu. Nebude zasahována do dna v aktuálně protékané části koryta mezi sedimenty.
 - xi) Realizace prací bude provedena v rozmezí měsíců březen - říjen.

- xii) Po celou dobu realizace stavby bude stanoven ekologický dozor. Bude se jednat o osobu s autorizací podle ust. § 67 zákona, či o osobu s praxí v oboru ekologie. Osoba provádějící ekologický dozor bude odsouhlasena OOP. Náplní činnosti ekologického dozoru bude především odlov či dozor nad odlovem ryb z vodního toku a vyhotovení zprávy o odlovu, ale též kontrola dodržování ostatních omezujících podmínek. Ekologický dozor bude po dobu realizace akce nejméně 1x za dva měsíce informovat OOP o provedených opatřeních, zjištěných závadách či kontrolách a jejich výsledcích.
- e) **Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství**, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 022476/2025 ze dne 9.4.2025:
- i) Stavba bude v souladu s přímo souvisejícími normami a technickými podmínkami.
 - ii) Během výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a práce budou probíhat za vhodných bezpečnostních opatření.
 - iii) Případné znečištění ostatních pozemních komunikací na výjezdech ze stavby bude po celou dobu výstavby pravidelně kontrolováno a odstraňováno.
 - iv) Zařízení staveniště, mechanismy a skládky materiálů nesmí být bez povolení silničního správního úřadu umístěny na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.
 - v) Po celou dobu stavby musí být řádně zabezpečen prostor staveniště, zajištěn bezpečný pohyb chodců, případně vyznačeny vhodné obchozí trasy.
- f) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy**, Dopravní inspektorát, závazné stanovisko č.j. KRPE-50298-2/ČJ-2024-170906 ze dne 3.6.2024:
- i) Stavba bude v souladu s platnými ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a ČSN 73 6201 - projektování mostních objektů.
 - ii) U nové lávky pro pěší bude dodržena ČSN 73 6110+Z1 - projektování místních komunikací čl. 10.1.3 se zařízením proti pádu chodců.
 - iii) Rekonstruovaný povrch komunikace bude v souladu s TP170-Navrhování pozemních komunikací.
 - iv) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.
 - Při uzavírci uvedené komunikace silnice III/36019 bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" kterou vydává příslušný silniční správní úřad.
 - K rozhodnutí o přechodné úpravě provozu musí být vydáno stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
 - Pro vydání stanoviska musí být podána žádost pro přechodnou úpravu, která musí obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: o jakou komunikaci se jedná (třída, číslo, u místní komunikace kategorie a parcelní číslo), přesné určení omezení komunikace (např. částečná uzavírka apod.), přesný termín, dobu omezení a odpovědnou osobu zhotovitele, která bude za celkové omezení odpovídat.
 - v) Uzavírka musí být v dostatečném předstihu projednána ve smyslu § 24 odst. 2 písm. d) zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích, v platném znění na MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství.
 - vi) Uzavřené místo zásahu musí být dostatečně vhodným způsobem zabezpečeno a vybaveno ochranným zařízením, které bude chránit všechny účastníky silničního provozu proti možnému pádu nebo nárazu (zábrany, plot, bet. svodidla apod.).
18. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
19. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, bude možno **užívat k účelu vymezeném v tomto rozhodnutí na základě kolaudačního rozhodnutí** (§ 230 nového stavebního zákona).
20. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí:
- a) údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa,

- b) dokumentaci skutečného provedení stavby *(pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)*,
- c) číslo geometrického plánu *(pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku)*,
- d) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury nebo
- e) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy *(pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy)*,
- f) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
- g) vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy,
- h) další doklady stanovené právními předpisy.

III. Stanovení doby platnosti rozhodnutí

1. Doba platnosti tohoto rozhodnutí dle § 94p odst. 5 se stanovuje na **5 let** od nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Česká republika

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Obec Dolní Újezd, Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

VHOS, a. s., Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

Odůvodnění:

Dne 14.6.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 270/3, 270/4, 378/3, 383/3, 428/7, 2518/1, 2518/4, 2592/1, 2596/10, 2596/11, 2607/1, 2615/1, 2616/1, 2709 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle,
- dokumentace, kterou v 08/2024 vypracovala fi. MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto – IČO 27487938, ověřil Ing. Jan Bursa – ČKAIT 0601653,
- závazná stanoviska sdělili:
 - a. Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování – č.j. MěÚ Litomyšl 041846/2024 ze dne 11.6.2024,
 - b. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí - č.j. MěÚ Litomyšl 040323/2024 ze dne 6.6.2024, č.j. MěÚ Litomyšl 065749/2024 ze dne 10.9.2024, č.j. MěÚ Litomyšl 048621/2024/Říh ze dne 4.7.2024, č.j. MěÚ Litomyšl 059334/2024 ze dne 15.8.2024,
 - c. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – č.j. KUPA-12471/2024-2 ze dne 25.6.2024, č.j. KUPA-13703/204-2 ze dne 27.6.2024,
 - d. Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství - č.j. MěÚ Litomyšl 022476/2025 ze dne 9.4.2025,
 - e. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ÚP Svitavy – zn. KHSPA 13718/2024/HOK-Sy ze dne 3.6.2024,

- f. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát – č.j. KRPE-50298-2/ČJ-2024-170906 ze dne 3.6.2024,
- g. Ministerstvo obrany České republiky, sekce majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – č.j. MO 488583/2024-1322 ze dne 17.6.2024,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a.s., ČEPS, a.s., GasNet Služby, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., Obec Dolní Újezd, Telco Infrastructure, s.r.o., Telco Pro Services, a. s., T-Mobile Czech Republic a.s., VHOS, a. s., Vodafone Czech Republic a.s.,
- dne 11.6.2024 vydala NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. stanovisko k projektové dokumentaci pod zn. 023240036,
- zápis z jednání za účelem projednání konceptu základní koncepce rekonstrukce Mostu ev.č. 36019-1 ze dne 6.4.2023,
- námítky účastníků řízení ze dne ---,
- připomínky veřejnosti ze dne ---.

Stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) takto:

- a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
- d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- f) Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Pardubický kraj),
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Dolní Újezd),
- c) vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo (Pardubický kraj),
- d) vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Česká republika, Pardubický kraj, Obec Dolní Újezd, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., VHOS, a. s.),
- e) osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/3, 117, 118, 120, 125, 127, 232, 233, 486, 524, 525, 588/1, 589, 790, 867, 919, 920, 989, 1004, 1150, 1151, 1183, parc. č. 210/2, 270/1, 270/5, 376/1, 376/2, 378/1, 415/6, 416/1, 428/6, 2518/7, 2592/3, 2625/1, 2686 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle; Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Dolní Újezd č.p. 194, č.p. 473, č.p. 51, č.p. 291, č.p. 677, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 42, č.p. 44, č.p. 50, č.p. 243, č.p. 195, č.p. 334, č.p. 48, č.p. 584, č.p. 68, č.p. 458, č.p. 513, č.p. 540, č.p. 512, č.p. 603, č.p. 671 a č.p. 45).

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/3, 117, 118, 120, 125, 127, 232, 233, 486, 524, 525, 588/1, 589, 790, 867, 919, 920, 989, 1004, 1150, 1151, 1183, parc. č. 210/2, 270/1, 270/5, 376/1, 376/2, 378/1, 415/6, 416/1, 428/6, 2518/7, 2592/3, 2625/1, 2686 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolní Újezd č.p. 194, č.p. 473, č.p. 51, č.p. 291, č.p. 677, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 42, č.p. 44, č.p. 50, č.p. 243, č.p. 195, č.p. 334, č.p. 48, č.p. 584, č.p. 68, č.p. 458, č.p. 513, č.p. 540, č.p. 512, č.p. 603, č.p. 671 a č.p. 45

Stavební úřad stanovil delší dobu platnosti rozhodnutí 5 let vzhledem k možnosti čerpání prostředků z dotačních titulů.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost připomínky neuplatnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí nebo doručení veřejnou vyhláškou. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fázi výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 let. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou soukromoprávního charakteru a které s předmětem tohoto řízení přímo nesouvisí, nelze na základě tohoto rozhodnutí vymáhat.

Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí být postupováno dle § 176 stavebního zákona.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Veronika Pitrová, DiS.
referentka odboru výstavby
a územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 1. 6. 2025

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne 1. 6. 2025 zveřejněna na adrese:

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska

<https://www.dolniujezd.cz/uredni-deska/uredni-deska/>

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Přílohy:

- grafická příloha - koordinační situace
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 16 tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen 7.5.2025.

Obdrží:

účastníci dle § 94k odst. a) stavebního zákona - žadatel (doručenky)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, 530 02 Pardubice 2 - Staré Město

účastníci dle § 94k odst. b) stavebního zákona - obec (doručenky)

Obec Dolní Újezd, IDDS: j4abqyf

sídlo: Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

účastníci dle § 94k odst. d) stavebního zákona (doručenky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

zastoupení pro: Česká republika

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

účastníci dle § 94k odst. e) stavebního zákona (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/3, 117, 118, 120, 125, 127, 232, 233, 486, 524, 525, 588/1, 589, 790, 867, 919, 920, 989, 1004, 1150, 1151, 1183, parc. č. 210/2, 270/1, 270/5, 376/1, 376/2, 378/1, 415/6, 416/1, 428/6, 2518/7, 2592/3, 2625/1, 2686 v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dolní Újezd č.p. 194, č.p. 473, č.p. 51, č.p. 291, č.p. 677, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 42, č.p. 44, č.p. 50, č.p. 243, č.p. 195, č.p. 334, č.p. 48, č.p. 584, č.p. 68, č.p. 458, č.p. 513, č.p. 540, č.p. 512, č.p. 603, č.p. 671 a č.p. 45

dotčené orgány

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 02 Svitavy 2

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Dolní Újezd, IDDS: j4abqyf

sídlo: Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

